**03** DEC 2004

#### 特許協力条約

PCT

# 国際予備審查報告

REC'D 13 MAY 2004

(法第12条、法施行規則第56条) (PCT36条及びPCT規則70)

| (PCT36条及びPCT)   | 規則70)   |   |
|---|---|---|
| 出願人又は代理人<br>の容類記号 T731.HNE                                    | 今後の手続きについては、国際予備3<br>IPEA   | 帝査報告の送付通知(様式PCT/<br>/416)を参照すること。               |
| 国際出願番号<br>PCT/JP03/06959                                      | 国際出願日<br>(日.月.年) 02.06.2003   | 優先日<br>(日.月.年) 11.06.2002                       |
| 国際特許分類 (1 PC) Int.Cl <sup>r</sup> 007C225                     | /16, 221/00, 213/00, 215/28, C07M7:00,                                | C07B57/00                                       |
| 出願人 (氏名又は名称)  | 鐘淵化学工業株式会社  |   |
| 2. この国際予備審査報告は、この表  | 妖を含めて全部で 5<br>村風恐類、つまり補正されて、この報行<br>は明細杏、請求の硫囲及び/又は図面<br>実施細則第607号参照) |   |
|   |   | 1 8. 06. 2004                                   |
| 3. この国際予備審査報告は、次の内  | 容を含む。   | 2004  |
| I × 国際予備審査報告の基礎   | I .   | <b>36</b>                                       |
| Ⅱ □ 優先権   |   |   |
| 皿   | 上の利用可能性についての国際予備審   | 査報告の不作成   |
| IV × 発明の単一性の欠如  |   |   |
| V × PCT35条(2)に規定<br>の文献及び説明<br>VI かる種の引用文献                    | する新規性、進歩性又は産業上の利用で  | 可能性についての見解、それを裏付けるため                            |
| VII 国際出願の不備   |   |   |
| VII 国際出願に対する意見  | -   |   |
|   |   |   |
| 国際予備審査の請求 <b>寄を受理した日</b><br>27.10.2003                        | 国際予備審査報告  | 号を作成した日<br>22.04.2004                           |
| 名称及びあて先<br>日本国特許庁(IPEA/JP)<br>郵便番号100-8915<br>東京都千代田区債が関三丁目4: | 番3号   | 電限のある職員) 4H 3036<br>官良 優子<br>-3581-1101 内線 3443 |

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (1998年7月)

国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP03/06959

| <del></del>   | <del></del>   |
|---|---|
| I. 国際予備審査報告の基礎  |   |
| 1. この国際予備審査報告は下記の出願審類に基づいて作成され<br>応答するために提出された差し替え用紙は、この報告番にお<br>PCT規則70.16,70.17)                                    |   |
| ※ 出願時の国際出願書類  |   |
|   | 出願時に提出されたもの<br>国際予備審査の請求ひと共に提出されたもの<br>付の啓簡と共に提出されたもの                             |
| 請求の範囲 第 項、  | 出願時に提出されたもの<br>PCT19条の規定に基づき補正されたもの<br>国際予協審査の請求啓と共に提出されたもの<br>一一一一人の書簡と共に提出されたもの |
| 図面     第       図面     第       図面     第       ページ/図、       ページ/図、  | 出願時に提出されたもの<br>国際予備審査の請求者と共に提出されたもの<br>付の啓筋と共に提出されたもの                             |
|   | 出願時に提出されたもの<br>国際予備審査の請求街と共に提出されたもの<br>付の畬簡と共に提出されたもの                             |
| 2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この  | 国際出願の言語である。   |
| 上記の舎類は、下記の官語である 語である.   |   |
| <ul> <li>国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう</li> <li>PCT規則48.3(b)にいう国際公開の官語</li> <li>国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2またに</li> </ul> |   |
| 3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでお  | り、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。  |
| <ul><li>・ 沓の提出があった</li><li>○ 舎面による配列表に配載した配列と磁気ディスクによるがあった。</li></ul>   | 出された書面による配列表<br>出された磁気ディスクによる配列表<br>国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述                     |
| 4. 補正により、下記の杏類が削除された。         財卵細杏       第         高計水の範囲       第         図面       図面の第                               | ·/×   |
| 5. この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正がれるので、その補正がされなかったものとして作成した。<br>記1. における判断の際に考慮しなければならず、本報告                                | (PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上   |
| ·   | • •   |

#### 国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/IP03/06959

|  | EMMRE 1 CT/ JT 03/ 00939   |
|--|--|
| Ⅳ. 発明の単一性の欠如   |  |
| 1. 請求の範囲の該縮又は追加手致料の納付の求めに対して、出題  | 頭人は、   |
| 請求の範囲を減縮した。  |  |
| <b>道加手数料を納付した。</b>   |  |
| 道加手数料の納付と共に異識を申立てた。  |  |
| 「  |  |
| 2. × 国際予備審査機関は、次の理由により発明の単一性の要件を<br>に従い、請求の範囲の減縮及び追加手数料の納付を出願人   |  |
| 3. 国際予備審査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定で  | する発明の単一性を次のように判断する。  |
| □ 満足する。  |  |
| × 以下の理由により満足しない。   |  |
| 請求の範囲1-70に共通の事項は、<br>ルやアミノケトンなどの「光学活性アミ<br>出願人が明細書中でも述べるように「光<br>性β-アミノアルコール類は公知である<br>含まれる化合物に関するという特徴のみ<br>特別な技術的特徴であるとはいえない。<br>また、他に技術的特徴となりうる他の<br>ないから、請求の範囲1-70が単一の<br>関している一群の発明であると認めるこ | ン化合物」に関する発明であるが、<br>学活性アミン化合物」である光学活<br>から、「光学活性アミン化合物」に<br>では、PCT規則13.2における<br>共通の事項が存在するとも認められ<br>一般的発明概念を形成するように連 |
| そうしてみると、以下の2つの発明が  | 記載されていると認められる。   |
| (1) 請求の範囲1-60は、光学活性<br>(4) または(5)で表される化合物に   | なアミノケトン化合物である式<br>関する発明である。  |
| (2)請求の範囲61-70は、光学活<br>ある式(9)で表される化合物に関する   | 性なβーアミノアルコール化合物で<br>発明である。   |
|  |  |
| 4. したがって、この国際予備審査報告書を作成するに際して、[X] すべての部分   | 国際出願の次の部分を、国際予備審査の対象にした。   |
| □ 錦求の範囲  | に関する部分   |
|  | <del></del>  |

|  |                    |  | 原出顕番号 PCT/JP03/0698                |        |
|--|--------------------|--|------------------------------------|--------|
| V. 新規性、進歩性又は産<br>文献及び説明                    | <b>桑上の利用可能性につい</b> | いての法第12条(<br>  | PCT35条(2)) に定める見解、それを              | 裏付ける   |
| 1. 見解                                      |                    |  |                                    |        |
| 新規性(N)                                     | •                  | 請求の範囲<br>請求の範囲   | 1-60<br>61-70                      | 有<br>無 |
| 進歩性 (IS)                                   |                    | 請求の範囲<br>請求の範囲   | 22-32, 55-60<br>1-21, 33-54, 61-70 | 有<br>無 |
| 産業上の利用可能性(I                                | A)                 | 請求の範囲<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・ | 1 – 7 0                            | 有<br>無 |
| 文献 2 : DE 827950 A1<br>文献 3 : DE 927690 A1 |                    | & Co.)1952.01.14,<br>& Co.)1955.05.16,                                 | •                                  |        |
| → # 4 · CD 1412020 A                       | COMMEDCIAL COLVE   |  |                                    |        |
| 文献 4 · GB 1413930 A                        | COMMERCIAL SOLVE   | ENTS CORPORATI   | ON)1975.11.12, EXAMPLE 1           |        |

## 補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

### 第 V.2 欄の続き

4

(2) 請求の範囲 18-21 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献  $1\sim3$  より進歩性を有しない。

(1) 参照。

さらに、文献1には、αー置換アミノケトンを還元することが記載されている。

(3) 請求の範囲22-25に係る発明は、国際調査報告で引用された何れの文献にも開示されておらず、新規性及び進歩性を有する。

特に、光学活性  $\beta$  - 置換アミノアルコールを加水分解することは、何れの文献にも開示されていない。

(4) 請求の範囲26-32に係る発明は、国際調査報告で引用された何れの文献にも開示されておらず、新規性及び進歩性を有する。

特に、光学活性 $\alpha$ ー置換アミノケトン又は光学活性 $\alpha$ ー置換アミノケトン塩を還元することは、何れの文献にも開示されていない。

(5) 請求の範囲33-46、47-54に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 $1\sim3$ より進歩性を有しない。

(1) 参照。

加えて、ジアステレオマー混合物を塩にして、溶媒中から一方のジアステレオマーを分離することは、異性体分離において、よく行われる方法である。したがって、該方法により、文献 1~3 に記載のジアステレオマー混合物から、一方を分離することは、当業者が適宜行うことである。

(6) 請求の範囲 55-60に係る発明は、国際調査報告で引用された何れの文献にも開示されておらず、新規性及び進歩性を有する。

特に、式(8)で表される光学活性 B - 置換アミノアルコールは、何れの文献にも開示されていない。

(7) 請求の範囲 61-70 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献  $1\sim3$  より新規性及び進歩性を有しない。

文献4には、フェニルアミノアルコールと塩酸との塩を、イソプロピルアルコールによって晶析し、エリトロ形異性体を得ることが記載されている。